



# **AGRAMILK /10**

### TUBO MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI GRASSI



### **APPLICAZIONE**

Mandata di latte e prodotti alimentari grassi

#### **SOTTOSTRATO**

Bianco, liscio in gomma NBR, di qualità alimentare, inodore ed insapore

#### **RINFORZO**

Tessuti ad alta tenacità

#### **COPERTURA**

Blu, liscia ad impressione tela in gomma NBR, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici

#### **TEMPERATURA D'ESERCIZIO**

-40°C +80°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'

FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

							-		21 22 22
ID		0D		WEIGHT	V	VP	BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
19	3/4	29	1 9/64	0.54	10	150	30	450	40
25	1	35	1 3/8	0.75	10	150	30	450	40
30	1 3/16	42	1 21/32	1.00	10	150	30	450	40
32	1 1/4	44	1 47/64	1.06	10	150	30	450	40
38	1 1/2	50	1 31/32	1.26	10	150	30	450	40
40	1 37/64	52	2 15/32	1.32	10	150	30	450	40
51	2	64	2 17/32	1.63	10	150	30	450	40
60	2 23/64	73	2 7/8	2.06	10	150	30	450	40
63.5	2 1/2	77	3 5/16	2.17	10	150	30	450	40
65	2 9/16	79	3 7/64	2.30	10	150	30	450	40
70	2 3/4	84	3 5/16	2.42	10	150	30	450	40
76	3	90	3 35/64	2.60	10	150	30	450	40
80	3 5/32	94	3 45/64	2.70	10	150	30	450	40
90	3 35/64	104	4 15/16	2.98	10	150	30	450	40
102	4	116	4 9/16	3.42	10	150	30	450	40

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

## **IDENTIFICAZIONE**





















